

BỆNH TỰ KỶ

BCV: GV - ĐỖ HÀ CÁT UYÊN
KHOA TÂM LÝ

- Là 1 bệnh không còn xa lạ đối với người làm chuyên môn.
- Tỉ lệ:
 - 1 - 2 /1.000
 - Trẻ trai gấp 6 - 8 lần trẻ gái
 - Cứ 2 trẻ tự kỷ điển hình và 6 trẻ tự kỷ ở thể nhẹ và trung bình

- Số lượt trẻ được chẩn đoán tự kỷ đến khám và điều trị tại khoa Tâm lý:
 - 2010: 3.019
 - 2011: 2.657
 - 6/2012: 744

BỆNH TỰ KÝ

RÓI LOẠN PHÁT TRIỂN Ở 3 LĨNH VỰC

NGÔN
NGỮ

QUAN
HỆ XÃ
HỘI

HÀNH
VI

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA TRẺ BỊ TỰ KÝ

BỊ
MẤT
HAY
TRÌ
HOÀN
NGÔN
NGỮ

KHÓ
KHĂN
HIẾU
HAY
BIÊU
HIỆN
CẢM
XÚC

KHÓ
KHĂN
TRONG
TIẾP
XÚC VÀ
QUAN
HỆ XÃ
HỘI

KHÓ
KHĂN
TRONG
HỌC
TẬP

HÀNH
VI
ĐỊNH
HÌNH
LẮP ĐI
LẮP
LẠI

PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU

- Liệu pháp y học sử dụng thuốc
- Giải độc thủy ngân
- Châm cứu bấm huyệt
- Vật lý trị liệu
- Tâm vận động
- Âm nhạc, hội họa...
- Tư vấn tâm lý gia đình

PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU

- Phương pháp trị liệu hành vi
 - PP ABA
 - PP PECS
 - PP TECCCH
 - PP vận động
 - PP trị liệu hoạt động (kỹ năng sống)

TẠI KHOA TÂM LÝ

- Áp dụng phương pháp trị liệu hành vi
 - ABA
 - Vận động – Tâm vận động
 - PECS
 - Trị liệu hoạt động (kỹ năng sống)
 - Kết hợp: gia đình- nhà trường -tâm lý

QUI TRÌNH ĐIỀU TRỊ TRẺ TỰ KỶ

- Kế hoạch:
 - Kế hoạch quý – tháng
 - Giáo án tuần- ngày
- Cơ sở vật chất
- Nhân sự
- Bảng đánh giá
- Hướng dẫn thực hiện
- Trị liệu hành vi định hình
- Trị liệu vận động đúng cách cho từng trẻ
- Tâm lý gia đình

KẾT QUẢ

GIỚI THIỆU 1 số cas tự kỷ THÀNH CÔNG

KẾT LUẬN

- Tự kỷ không phải là hết.
- Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.
- Rất cần sự nỗ lực của gia đình và nhà trường.

- XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN

